

ПАСПОРТ ЛАГЕРЯ

лагеря «Робинзоны» с дневным пребыванием на базе муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 10 городского округа город Михайловка Волгоградской области»

по состоянию на "05" июня 2023 г.

1. Общие сведения о лагере		
№ п/п	Наименование сведений	Поле для заполнения
1.1	Полное наименование лагеря	Лагерь «Робинзоны» с дневным пребыванием на базе муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 10 городского округа город Михайловка Волгоградской области»
1.1.1.	Сокращенное наименование лагеря	Лагерь «Робинзоны» с дневным пребыванием на базе МКОУ «СШ № 10»
1.2.	Юридический адрес с указанием почтового индекса	403342 Волгоградская область г. Михайловка ул. Новороссийская. д. 1 ^а
1.2.1.	Фактический адрес местонахождения с указанием почтового индекса	403342 Волгоградская область г. Михайловка ул. Новороссийская. д. 1
1.3.	Телефон, факс, адреса электронной почты и (или) официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	Тел/факс 884463 5-33-64 E-mail: m-school10@yandex.ru
1.4.	Удаленность от ближайшего населенного пункта, расстояние до него от организации (в км)	0 км
1.5.	Удаленность лагеря от Волгограда, км	192 км
1.6.	Полное наименование собственника имущества лагеря	Отдел по образованию администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области (администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области)
1.7.	Руководитель лагеря:	
-	Фамилия, имя, отчество	1 смена (июнь): Шиповскова Ольга Анатольевна 2 смена (июль): Тимохина Галина Николаевна 4 смена (октябрь): Шиповскова Ольга Анатольевна
-	образование	1 смена (июнь): высшее 2 смена (июль): высшее 4 смена (октябрь): высшее
-	стаж работы в данной должности	1 смена (июнь): 5 лет 2 смена (июль): 0 лет 4 смена (октябрь): 5 лет
-	контактный телефон	1 смена (июнь): 8(84463) 5-33-64 2 смена (июль): 8(84463) 5-33-64 4 смена (октябрь): 8(84463) 5-33-64
1.8.	Тип лагеря, в том числе:	
-	лагерь с дневным пребыванием	+
-	лагерь с круглосуточным пребыванием	-
1.9.	Документ, на основании которого действует лагерь (устав, положение), дата его утверждения (подписания)	1. Постановление администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 09.01.2023 № 18 2. Положение об оздоровительном лагере с дневным пребыванием в МКОУ «Средняя школа №10 городского округа город Михайловка Волгоградской

		области» введено в действие приказом директора от 18.05. 2017г. № 144				
1.10.	дата ввода лагеря в эксплуатацию	01.06.2012г.				
1.11.	период функционирования лагеря (указать круглогодичный или сезонный (с наименованием месяцев года)	Сезонный (июнь, июль, октябрь)				
1.12.	количество мест в смену (вместимость детей в одну смену)*	1 смена (июнь): 175 2 смена (июль): 175 4 смена (октябрь): 70				
1.13.	Наличие проекта организации	+				
1.14.	Год последнего ремонта, в том числе:					
-	капитальный	2006				
-	текущий	2017				
1.15.	Количество смен	2				
1.16.	Длительность смен	1 смена - 25 календарных дней; 2 смена - 24 календарных дня; 4 смена - 5 календарных дней				
1.17.	сроки проведения смен в течение года с указанием продолжительности в днях и количестве детей, принимаемых в лагерь в течение года	сроки проведения смен	продолжительность смен в днях	кол-во детей		
-	1-я смена	С 05 по 29 июня	25 календарных дней	175		
-	2-я смена	С 03 июня по 26 июля	24 календарных дня	175		
-	4-я смена	С 30 октября по 03 ноября	5 календарных дней	70		
1.18.	Возраст детей, принимаемых на отдых и оздоровление в лагерь	С 6 лет 6 месяцев до 14 лет				
1.19.	Здания и сооружения нежилого назначения:					
-	Количество, этажность	год постройки	Площадь (кв. м)	степень износа (в %)	на какое количество детей рассчитано*	Год последнего капитального ремонта
		1966	4417	49	830	2006
1.20.	Наличие автотранспорта на балансе (количество единиц, марки), в том числе:					
-	автобусы	-				
-	микроавтобусы	-				
-	автотранспорт коммунального назначения	-				
1.21.	Территория:					
-	общая площадь земельного участка (га)	2,3				
-	площадь озеленения (га)	1,0				
-	наличие насаждений на территории	+				
-	соответствие территории лагеря требованиям надзорных и контрольных органов (при наличии запрещающих предписаний, указать причины)	+				
-	наличие плана территории лагеря	+				
1.22.	Наличие водного объекта для купания детей, в том числе его удаленность от территории лагеря:					
-	бассейн (указать проточного или рециркуляционного типа), в том числе наличие системы обеззараживания	-				

-	пруд	-				
-	река	-				
-	озеро	-				
-	водохранилище	-				
1.23.	Наличие оборудованного пляжа, в том числе:					
-	наличие ограждения в зоне купания	-				
-	оснащение зоны купания (наличие спасательных и медицинских постов, спасательных средств)	-				
-	наличие душевой	-				
-	наличие туалета	-				
-	наличие кабин для переодевания	-				
-	наличие навесов от солнца	-				
-	наличие пункта медицинской помощи	-				
-	наличие поста службы спасения	-				
1.24.	Обеспечение мерами пожарной и антитеррористической безопасности, в том числе:					
-	характеристика ограждения (указать с описанием имеющихся нарушений целостности)	Имеются металлические ограждения с северной стороны отсутствует несколько пролётов				
-	характеристика охраны (указать): - круглосуточная - сторожевая - частное охранное предприятие (с указанием реквизитов и наименования договора об оказании охранных услуг) - иная (указать)	Сторожевая				
-	организация связи (указать какая: с правоохранительными органами, аварийно-спасательными службами и т.п.);	Телефонная связь, КТС, прямая телефонная связь с ПЧ-30				
-	наличие и количество контрольно-пропускных пунктов, описание организация пропускного режима	Центральный вход (вахта)				
-	наличие средств охраны (указать какие с описанием): - кнопки тревожной сигнализации (КТС) - системы видеонаблюдения - громкой связи - системы для принудительной остановки автотранспорта, металлодетекторов и т.д.	на 1 этаже находится кнопка тревожной сигнализации; работает система видеонаблюдения; система громкой связи				
-	наличие автоматической пожарной сигнализация (АПС) с выводом сигнала на пульт пожарной части	+				
-	наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей	+				
-	укомплектованность первичными средствами пожаротушения	+				
-	наличие источников наружного противопожарного водоснабжения (противопожарных водоемов), отвечающих установленным требованиям пожарной безопасности	-				
2.	Сведения о штатной численности лагеря					
		Количество (чел.)		Образовательный уровень		
		по штату	в наличии	высшее	средне-специальное	среднее
	Штатная численность лагеря, в том числе:	17	17	10	5	2
2.1.	Педагогические работники	10	10	9	1	-
2.2.	Медицинские работники	1	1	-	1	-
2.3.	Работники	2	2	-	2	-

	пищеблока					
2.4.	Административно-хозяйственный персонал	2	2	-	-	2
2.5.	Работники охраны	-	-	-	-	-
2.6.	Другие (указать какие) Начальник лагеря, спортивный инструктор	1 1	1 1	2	-	-
3. Сведения об условиях размещения детей						
3.1.	Спальные комнаты: (строка разбивается по количеству помещений)	Площадь в метрах квадратных:			перечень технологического и сантехнического оборудования с указанием количества	
	-	-			-	
	-	-			-	
	-	-			-	
3.2.	Высота спальных помещений (в метрах):	-			-	
3.3.	Год последнего ремонта, в том числе:	-			-	
-	капитальный	-			-	
-	текущий	-			-	
3.4.	Наличие горячего водоснабжения (на этаже), в том числе:	-			-	
-	централизованное	-			-	
-	децентрализованное	+			-	
3.5.	Наличие холодного водоснабжения (на этаже), в том числе:	-			-	
-	централизованное	+			-	
-	децентрализованное	-			-	
3.6.	Количество сушилок для одежды и обуви	-			-	
		Площадь в метрах квадратных:			перечень технологического и сантехнического оборудования с указанием количества	
3.7.	Умывальные с мойками для ног (раздельно для мальчиков и девочек)	-			-	
3.8.	Туалеты (раздельно для мальчиков и девочек)	Для мальчиков – 9м ² Для девочек – 8,4м ²			Унитаз – 2 шт, умывальник – 1 шт; Унитаз – 2 шт, умывальник – 1 шт	
3.9.	Душевые (раздельно для мальчиков и девочек)	-			-	
3.10.	Наличие камеры хранения личных вещей детей с перечнем оборудования и с указанием его количества	-			-	

3.11.	Сведения о постирочных для детей	Площадь в метрах квадратных:	Перечень технологического и сантехнического оборудования с указанием количества			
-	постирочная для детей	-	-			
3.12.	Комната для глажения и чистки одежды (для детей)	-	-			
3.13.	Сведения о комнатах для дневного пребывания	Площадь в метрах квадратных:	перечень технологического и сантехнического оборудования с указанием количества			
-	комнатах для дневного пребывания	584,1м ²	Мультимедийный проектор 3шт, ноутбук 3шт, настольные игры			
3.14.	Сведения о комнатах воспитателей	Площадь в метрах квадратных:	перечень технологического и сантехнического оборудования с указанием количества			
-	комнаты воспитателя	25,5м ²	Ноутбук 2шт, столы 4шт, стулья 8шт			
3.15.	Организация питьевого режима в жилых помещениях	централизованный				
3.16.	Обеспеченность мебелью (кровати, тумбочки, шкафы для одежды) с указанием количества	-				
4.	Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для:					
		Год постройки и	Площадь (кв. м)	Степень износа (в %)	На какое количество детей рассчитано	Год последнего капитального ремонта
4.1.	Волейбола	1966	72	60	16	-
4.2.	Баскетбола	1966	240	60	15	-
4.3.	Бадминтона	-	-	-	-	-
4.4.	Настольного тенниса	2007	-	60	4	-
4.5.	Прыжков в длину, высоту	1966	24	40	27	-
4.6.	Беговая дорожка	1966	250м	40	50	-
4.7.	Футбольное поле	1966	1800	40	22	-
4.8.	Бассейн	-	-	-	-	-
4.9.	Другие (указать какие)	-	-	-	-	-
5.	Обеспеченность объектами культурно-массового назначения					
5.1.	Кинозал (количество мест)					-
5.2.	Библиотека (количество мест в читальном зале)					12
5.3.	Игровые комнаты, помещения для работы кружков (указать какие и их количество)					10 игровых помещений, 2 классные комнаты для кружков
5.4.	летняя эстрада (открытая площадка)					-
5.5.	наличие аттракционов					-
5.6.	наличие необходимой литературы, игр, инвентаря, оборудования, снаряжения для организации досуга в соответствии с возрастом детей, в том числе компьютерной техники					+

6. Обеспеченность объектами медицинского назначения							
		Кол-во	Площадь (кв.м)	Степень износа (в %)	Оснащен в соответствии с нормами (да, нет)	Год постройки (ввода в эксплуатацию)	Год последнего капитального ремонта
6.1.	Медицинский пункт	1	70,4	10	да	1966	2006
6.1.1.	кабинет врача-педиатра	-	-	-	-	-	-
6.1.2.	процедурная	1	15,2	10	да	1966	2006
6.1.3.	комната медицинской сестры	1	34,1	10	да	1966	2006
6.1.4.	кабинет зубного врача	1	21,4	10	да	1966	2010
6.1.5.	туалет с умывальником в шлюзе	-	-	-	-	-	-
6.2.	Изолятор	-	-	-	-	-	-
6.2.1.	палата для капельных инфекций	-	-	-	-	-	-
6.2.2.	палата для кишечных инфекций	-	-	-	-	-	-
6.2.3.	палата бокса	-	-	-	-	-	-
6.2.4.	количество коек в палатах	-	X	X	X	X	X
6.2.5.	процедурная	-	-	-	-	-	-
6.2.6.	буфетная	-	-	-	-	-	-
6.2.7.	душевая для больных детей	-	-	-	-	-	-
6.2.8.	помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления дезрастворов	-	-	-	-	-	-
6.2.9.	санитарный узел	-	-	-	-	-	-
6.3.	Наличие в организации специализированного санитарного транспорта	-	X	-	-	-	X
6.4.	Другие (указать какие)	-	-	-	-	-	-
7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения							
7.1.	Наличие банно-прачечного блока				-		
7.2.	Характеристика банно-прачечного блока				-		
7.2.1.	проектная мощность				-		
7.2.2.	год последнего ремонта, в том числе:				-		
-	капитальный				-		
-	текущий				-		
7.2.3.	наличие горячего водоснабжения, в том числе:				-		
-	централизованное				-		
-	децентрализованное				-		
7.2.4.	наличие холодного водоснабжения, в том числе:				-		
-	централизованное				-		
-	децентрализованное				-		
7.2.5.	количество душевых сеток в душевой				-		
7.2.6.	перечень технологического оборудования прачечной с указанием количества:				-		
7.2.7.	Отсутствует технологическое оборудование (указать какое):				-		
7.3.	Сведения о состоянии бельевых	площади в		перечень			

Год
последн
его
итал

	помещений:	метрах квадратных:	технологического и сантехнического оборудования с указанием количества
-	Бельевая для чистого белья	-	-
-	Бельевая для грязного белья	-	-
-	Обеспеченность постельными принадлежностями (бельем, полотенцами и т.д.) - описание с указанием количества	-	-
7.4.	Сведения о санитарно-гигиенических помещениях:		
-	Умывальные с мойками для ног (раздельно для мальчиков и девочек)	-	-
-	Туалеты (раздельно для мальчиков и девочек)	Для мальчиков - 9м ² Для девочек - 8,4м ²	Унитаз - 2 шт, умывальник - 1 шт; Унитаз - 2 шт, умывальник - 1 шт
-	Кабина личной гигиены девочек	-	-
-	Душевые (раздельно для мальчиков и девочек)	-	-
-	Раздевательные при душевых (раздельно для мальчиков и девочек)	-	-
7.5.	Сведения о бытовых помещениях:		
-	Вестибюли-гардеробные с сушильными шкафами	-	-
-	Помещение для хранения вещей детей	-	-
-	Комната глажения и чистки одежды (для детей)	-	-
-	Кладовая чистого белья	-	-
-	Постирочная с сушильным шкафом	-	-
-	Гладильная	-	-
-	Общежитие для сотрудников (обслуживающего персонала)	-	-
7.6.	Сведения о состоянии пищеблока		
7.6.1.	проектная мощность	300 человек в день	
7.6.2.	год последнего ремонта, в том числе:		
7.6.3.	капитальный		2006
7.6.4.	косметический		2017
7.6.5.	площадь обеденного зала (залов) на одно посадочное место		63,6м ²
7.6.6.	количество посадочных мест		60
7.6.7.	количество смен питающихся		3
7.6.8.	обеспеченность столовой посудой, в %		100%
7.6.9.	обеспеченность кухонной посудой, в %		100%
7.6.10.	наличие горячего водоснабжения, в том числе:		
-	централизованное		-
-	децентрализованное		+
7.6.11.	наличие холодного водоснабжения:		
-	централизованное		+
-	децентрализованное		-
7.6.12.	технология мытья столовой посуды:		
-	наличие посудомоечной машины		-
-	посудомоечные ванны (количество)		7
7.6.13.	наличие производственных помещений (цехов):	площади в метрах квадратных:	перечень технологического и сантехнического оборудования с указанием количества
-	Доготовочный цех	55,1	Весы ВРНЦ-10 1шт, машина протирочно-

			резательная МПР-350. 1шт, тестомесильная машина 1шт, холодильники «Саратов» 1шт, холодильный шкаф ШХ- 0,8 1шт, весы механические ВП-412П- 0,2 1шт, зонд вентиляционный ЗВЭ-900- 1,5-П 1шт, Весы СASSW-5 1шт, мясорубка ТМ-32 1шт, печь электрическая ХПЭ 500 оцинков. 1шт, плита электрическая ПЭ- 0,24М 1шт, плита электрическая ПЭ- 0,48М(4-х конфорочная с жарочным шкафом) 1шт, полка для кухонных досок ПКНД-5 1шт, стол (полка реш. столеш-нерж, каркас окрашен) 4 шт, стол разделочный СРО 1200*600нерж. 2шт, тележка для печи Муссон- Ротор 77 (ТС-18) 1шт, холодильник АТЛАНТ 4011-022 2шт, холодильник-морозильник Snaige FR 240 1шт.
-	Холодный цех	-	-
-	Мясо-рыбный цех	-	-
-	Цех первичной обработки овощей	-	-
-	Овощной цех и цех обработки зелени	-	-
-	Цех первичной обработки яиц	-	-
-	Буфетная - хлебоборозка	-	-
-	Моечная столовой посуды	15,9	Водонагреватель накопительный (Н-100V); Ванна моечная 2 шт. ВМО 1/700 Ванна моечная 1 шт. ВМО 2/480 Стеллаж для посуды 2 шт., Стеллаж кухонный комбинированный СКК- 1200 карас 2 шт, Ванна моечная 1 шт. ВМО 3/480
-	Моечная кухонной посуды		
-	Цех мучных изделий	-	-
-	Комната шеф-повара	-	-
-	Охлаждаемые камеры:	-	-
-	-молочных продуктов, жиров и гастрономии	-	-
-	- фруктов, ягод и напитков	-	-
-	- мяса и рыбы	-	-
-	- солений и квашений	-	-
-	Кладовая сухих продуктов	8,2	Стеллажи, поддоны
-	Кладовая овощей	8,3	поддоны
-	Кладовая суточного запаса продуктов	-	-
-	Кладовая чистой тары	-	-
-	Кладовая и моечная тары	-	-
-	Кладовая инвентаря	-	-
7.6.14.	отсутствуют производственные помещения (указать какие):		

	Холодный цех			
	Мясо-рыбный цех			
	Цех первичной обработки овощей			
	Цех первичной обработки яиц			
	Буфетная - хлебозетка			
	Комната шеф-повара			
	Охлаждаемые камеры			
	Кладовая суточного запаса продуктов			
	Кладовая чистой тары			
	Кладовая и моечная тары			
	Кладовая инвентаря			
7.6.13.	отсутствует технологическое оборудование (указать какое):			
	-			
	-			
7.7.	Водоснабжение организации		Централизованное	
7.7.1.	указать источник водоснабжения (колодец, каптаж, поверхностный водонеточник (река, пруд и т.д.)		-	
7.7.2.	наличие системы водоочистки (указать систему)		-	
7.7.3.	наличие системы обеззараживания (указать наименования)		-	
7.8.	наличие резервуара для запаса воды (указать объем в куб.м.)		-	
7.9.	Описание организации питьевого режима в учреждении		Стационарные питьевые фонтанчики	
7.10.	Горячее водоснабжение: наличие, тип		Децентрализованное, водонагреватель	
7.11.	Канализация	централизованная	выгребного типа	Локальные очистные сооружения
		+	-	-
7.12.	Площадки для мусора, их оборудование		Контейнеры	
7.13.	Газоснабжение		-	
8. Основные характеристики доступности лагеря для лиц с ограниченными возможностями с учетом особых потребностей детей-инвалидов				
8.1.	Доступность инфраструктуры лагеря для лиц с ограниченными возможностями, в том числе:			
8.1.1.	территория			+
8.1.2.	здания и сооружения			+
8.1.3.	водные объекты			-
8.1.4.	автотранспорт			-
8.2.	Наличие профильных групп для детей-инвалидов (по слуху; по зрению; с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с задержкой умственного развития) с учетом их особых потребностей:			-
8.2.1.	количество групп (с указанием профиля)			-
8.3.	Наличие квалифицированных специалистов по работе с детьми-инвалидами (по слуху; по зрению; с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с задержкой умственного развития) с учетом особых потребностей детей инвалидов:			-
8.3.1.	численность			-

8.3.2.	профиль работы (направление)	-	-
8.4.	Наличие возможности лагеря для совместного отдыха детей-инвалидов и их родителей	-	-
8.5.	Доступность информации (наличие специализированной литературы для слабослышащих, наличие сурдопереводчиков для слабослышащих) и др.	-	-
9.	Стоимость предоставляемых услуг (в руб.)		
		Предыдущий год	Текущий год
9.1.	Стоимость путевки	-	-
9.2.	Стоимость койко-дня	-	-
9.3.	Стоимость питания в день	141,11	156,00
10.	Финансовые расходы (в тыс. руб.)		
		Предыдущий год	Текущий год
10.1.	Капитальный ремонт	-	-
10.2.	Текущий ремонт	0	0
10.3.	Обеспечение безопасности, в том числе:		
10.3.1.	Обеспечение пожарной безопасности	0	0
10.3.2.	Обеспечение антитеррористической защищенности	0	0
10.4.	Оснащение мягким инвентарем	0	0
10.5.	Оснащение пищеблока	-	-
10.6.	Другие (указать какие)	-	-

Руководитель

М.П.



Е.А. Лепилина
(инициалы, фамилия)